

higieny pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników to jedno z naszych najważniejszych zadań w codziennej pracy. Przywiązujemy dużą wagę do bezpiecznego środowiska pracy, odpowiedniej odzieży ochronnej, a przede wszystkim do pracowników, którzy rozpoznają ryzyka i zagrożenia. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych zasad.

1. Mów STOP!

Jeśli zdasz sobie sprawę, że odzież ochronna nie jest wystarczająca lub warunki pracy uległy zmianie, przerwij pracę i ponownie oceń sytuację. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy każdego dnia wracali do domu cali i zdrowi.

2. ŚOI – środki ochrony indywidualnej

Udostępniamy wysokiej jakości odzież roboczą i ochronną firmy Würth Modyf. Należy z niej korzystać bez wyjątku, a składają się na nią:

Spodnie – T-shirt / koszulka polo – bluza / bluzka z długim rękawem – kurtka softshell – kurtka zimowa (o podwyższonej widoczności) i inne elementy, które można zamówić.

Ważne: Krótkie spodnie robocze są zabronione.

2.1. Buty

Udostępniamy obuwie ochronne firmy Würth Modyf. Na placach budowy należy nosić obuwie ochronne S3 z cholewką sięgającą co najmniej do kostki. Tylko technicy serwisowi, którzy wykonują stacjonarne prace konserwacyjne bez ryzyka potknięcia się, mogą zostać upoważnieni do noszenia niskiego obuwia w porozumieniu z kierownictwem serwisu i jednostki organizacyjnej. Jeśli potrzebujesz specjalnego obuwia ochronnego dla diabetyków, stanowi to zamówienie specjalne. Wniosek można złożyć na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

2.2. Kask ochronny i okulary ochronne

Zapewniamy wielofunkcyjny kask ochronny firmy Kask lub alternatywnie Würth. Kask łączy w sobie standardy przemysłowego kasku ochronnego i alpinistycznego. Chroni to głowę zwłaszcza podczas pracy w miejscach, w których możliwe są uderzenia boczne.

Pasek pod brodą musi być przez cały czas zapięty, ponieważ tylko w ten sposób kask zapewnia ochronę! Dodatkowo zawsze wymagane są nauszники ochronne oraz przyłbica, które należy mieć stale zamocowane do kasku.

Oprócz przyłbicy ochronnej, do zadań specjalnych mogą być wymagane dodatkowe okulary ochronne (patrz omówienie planu ochrony oczu). Okulary ochronne z korekcją wzroku można zamówić w UVEX zgodnie z „Instrukcjami organizacyjnymi dotyczącymi okularów”.

AUGENSCHUTZPLAN

Arbeitsbereich				
Artikel				
	Schutzbrille Wega®	Vollsichtbrille Andromeda®	Schutzbrille Electra	Schutzbrille Electra

2.3. Rękawice ochronne

Zapewniamy niezbędne rękawice ochronne. Nasze wyposażenie podstawowe obejmuje trzy rodzaje rękawic: rękawice montażowe, rękawice chroniące przed przecięciem i rękawice chroniące przed chemikaliami.

Ważne: Podczas pracy z obracającymi się maszynami lub ruchomymi elementami – zwłaszcza wiertarkami, kluczami udarowymi i szlifierkami – **NIE należy nosić rękawic**, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko obrażeń. Więcej informacji znajduje się w obowiązującym planie użytkowania rękawic.

HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich			
Artikel			
	Schutzhandschuh TIGERFLEX® Plus Ecoline	Schnittschutzhandschuh W-210 Level C	Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

3. Prace na wysokości

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) chroniące przed upadkiem z wysokości

Zapewniamy wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości firmy Honeywell.

Praca na wysokości – czy to na regałach, czy na platformach roboczych – jest jednym z największych zagrożeń w naszej codziennej pracy. Niezawodny i bezpieczny sprzęt ochronny jest niezbędny, aby skutecznie zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo przez cały czas.

Obowiązujące zasady:

- ⇒ Praca głównie na platformach roboczych → uprząż H500 z urządzeniem samohamownym oraz dodatkowym wyposażeniem
- ⇒ Praca głównie na regałach → uprząż H700 z łącznikiem typu Y, urządzeniem samohamownym oraz dodatkowym wyposażeniem



Podczas pracy na platformach teleskopowych należy bezwzględnie stosować ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości i asekurować się w punktach zabezpieczających na platformie; poręcz nie stanowi punktu zabezpieczającego. ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości należy nosić podczas pracy na podnośnikach nożycowych; FPS zaleca noszenie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – środki ochrony indywidualnej należy nosić zawsze podczas jazdy wysuniętym podnośnikiem nożycowym. Ponadto należy przestrzegać specyfikacji producenta platformy (instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji) oraz oceny ryzyka.

Zabezpieczanie na podnośnikach nożycowych może odbywać się wyłącznie przy użyciu przewidzianych do tego punktów mocowania; mocowanie do poręczy jest niedozwolone. Przy stosowaniu platformy roboczej o wymiarach ponadnormatywnych zabezpieczenie pomiędzy punktami mocowania można wykonać za pomocą liny asekuracyjnej. Zabezpieczanie przy użyciu innych środków roboczych (np. pasów transportowych, pętli taśmowych jako środków łączących itp.) jest niedopuszczalne.

Do korzystania z podnośników należy posiadać wewnętrzne uprawnienia wydane przez Fire Protection Solutions Group. Nowi pracownicy muszą zarejestrować się na egzamin teoretyczny i praktyczny natychmiast po rozpoczęciu pracy. Należy nosić przy sobie odpowiedni dokument.


3.1. Drabiny, schody i rusztowania

W przypadku dłuższych prac bezpieczniejszym i preferowanym rozwiązaniem są rusztowania lub platformy robocze. Z drabin należy korzystać tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości. Zasadniczo:



Można korzystać wyłącznie z drabin dopuszczonych do użytku komercyjnego. Praca na drabinach na wysokości powyżej 2 metrów może trwać maksymalnie 2 godziny w ciągu dnia roboczego. Praca na drabinach na wysokości powyżej 5 metrów jest **niedozwolona**. Wszystkie drabiny – z wyjątkiem drabin przystawnych, które są wykorzystywane wyłącznie do uzyskania dostępu – muszą być wyposażone w stopnie. Podczas pracy na drabinach można przenosić obciążenie wynoszące maksymalnie 10 kg.

Vergleich Sprosse-Stufe:



3.2. Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy

Badania profilaktyczne mają zapewnić, że pracownicy są fizycznie zdolni do wykonywania określonych zadań, takich jak praca na dużych wysokościach. Celem jest rozpoznawanie i zapobieganie chorobom związanym z pracą na wczesnym etapie.

Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy obejmują:

- Ocenę zdolności do pracy: czynności związane z prowadzeniem, sterowaniem i nadzorem, praca na wysokości
- Badania obowiązkowe: hałas, opary spawalnicze, pył zawierający krzemionkę, stosowanie ochrony dróg oddechowych (w razie potrzeby grupa 26.2)
- Oferta profilaktyczna: izocyjaniany, schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy monitorze ekranowym (głównie praca biurowa)
- Badania na wniosek pracownika: profilaktyczna opieka medycyny pracy lub badania w przypadku dolegliwości, które mogą być związane z wykonywaną pracą.

Kontakt

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy, skontaktuj się z kierownikiem ds. bezpieczeństwa pracy:

Sven Hintze

Kierownik ds. bezpieczeństwa pracy

E-mail: sven1.hintze@fire-protection-solutions.com
Tel.: +49 40 7909079943

Składanie zamówień / katalogi w intranecie

Odzież można zamawiać za pośrednictwem menedżera ds. odzieży w jednostce organizacyjnej; zamówienie powinno dotrzeć do oddziału w ciągu 7–10 dni roboczych. Zamówienia są składane za pośrednictwem platformy Würth.

Więcej informacji, takich jak katalog odzieży i obuwia roboczego, można znaleźć w intranecie pod adresem: FPS Intranet => Einkauf (Zakupy) => FPS Arbeitskleidung (Odzież robocza)

Przewodnik po bezpieczeństwie i higienie pracy oraz odpowiedni plakat z treścią w formie skróconej jest dostępny w wersji cyfrowej w różnych językach tutaj:

